



Pizarras Interactivas Digitales ITAB

Transforme sus salas de reunión en salas interactivas, con pantallas interactivas 4K con contraste y brillo superior. La experiencia de uso de sus clientes y colaboradores será tema en sus reuniones



Clases realmente interactivas, que le permitirán el uso de la tecnología al servicio de la educación. Genere ambientes colaborativos de educación con los dispositivos ITAB incorporando Tablet y Pizarras interactivas con salas híbridas que 2.0



ITAB STDV SERIES

MT65STDV

MT75STDV

ESPECIFICACIONES		
TAMAÑO PANTALLA	65"	75"
ÁREA ACTIVA (MM)	1428.5 (H) * 803.5 (V)	1649.66 * 927.93(V)
TAMAÑO DE PIXEL	0.372mm x 0.372mm	0.429 mm x 0.429 mm
COLOR DE BORDE	Marco de Aluminio de color negro	
TIPO DE LUZ	Direct Type LED (D-LED)	
RESOLUCIÓN	3840*2160 /60hz 4K Ultra High Definition	
RELACIÓN DE ASPECTO	16:09	
CONTRASTE	3000: 1 (BOE)	4000: 1 (BOE)
COLORES	8bit + FRC,(1.07 billion colors)	
BRILLO	300cd/m2 (BOE)	350cd/m2 (BOE)
ÁNGULO DE VISIÓN	178° / 178°	
VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA	Nivel Mohs-7	
SUPERFICIE DE PANTALLA	Vidrio Anti-Reflectante	
PANEL INTERACTIVO		
TECNOLOGÍA TOUCH	IR Touch	



MULTI TOUCH	20 puntos (20 puntos en Android & 40 puntos en Windows)
CALIBRACIÓN	Si
ANTI-REFLEJO	Si
TAMAÑO MÍNIMO DE OBJETOS	3mm
PRECISIÓN	1mm (sobre 90% del área)
TIEMPO DE RESPUESTA	<8 ms
SISTEMAS SOPORTADOS	Windows 7/8/10/11; Android; Mac; Linux; Chrome OS
CONECTIVIDAD FRONTAL	
USB	3
TOUCH USB	1
ENTRADA HDMI 2.0	1
TECLAS FRONTALES	Encendido / Apagado
PARLANTE	10W x 2
CONECTIVIDAD TRASERA	
TOUCH USB	1
RJ45	1
RS232	1
SALIDA HDMI	1
SALIDA SPDIF	1
AV (ENTRADA)	1
AV (SALIDA)	1
SALIDA AURICULARES	1
ENTRADA HDMI 2.0	1
USB 3.0	1
USB 2.0	1
BLUETOOTH	BT: V2.1+EDR/BT V3.0/BT V3.0+HS/BT V4.0
WI-FI	2.4G / 5G



WINDOWS OPS SLOT	OPS & OPS INTEL STANDARD
CAMARA INCORPORADA (SÓLO EN SERIE LTC)	
CAMARA	8MP 4K
ÁNGULO OPUESTO	81° ± 3° (Φ7,2MM)
MIC	8Mic



SISTEMA		
VERSION ANDROID	ANDROID 11.0	
CPU	QUAD CORE	
RAM	4GB	
ROM	32GB	
GPU	G52 MP2	
RESOLUCIÓN DE DECODIFICACIÓN	SOPORTA 4K H.265 DECODING	
FORMATOS DE VIDEO	MPEG 1/2/4, AVS2 MP, H265, VP9 etc.	
FORMATOS DE IMAGEN	JPEG, JPG, RAW, BMP, GIF, PNG, etc.	
FORMATOS DE AUDIO	MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, etc.	
ESPECIFICACIONES FÍSICAS		
PESO	40kg	56kg
PESO EN EMPAQUE	48kg	66kg
TAMAÑO (mm)	1483x884x91,8	1705x1008,9x91,8
VESA	400x600	
CONSUMO ELÉCTRICO		
VOLTAGE ENTRADA	100-240V AC, 50/60Hz	
CONSUMO EN DESCANSO	<0,5W	
CONSUMO	MÁXIMO < 235W ECO < 75W	MÁXIMO < 295W ECO < 75W
ACCESORIOS		
ACCESORIOS	antena WIFI; 2 x Lápiz; Control Remoto; cable de poder 1,5mt; cable HDMI 1,5mt; cable USB 1,5mt; Kit de montaje.	

Standard Package



Optional Accessories



Application scenarios:



• Office



• School



• Hospital



• Exhibition